



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«25» декабря 2025 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 28

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №145», ИНН: 2223032514, ОГРН: 1022201389187, юридический адрес: 656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 249. Категория риска - чрезвычайно высокая категория.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 249

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» декабря 2025 г.

по «12» декабря 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ферштант Ириной Евгеньевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- 1) Шушпан Евгения Николаевна – помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

- 2) Чернышов Станислав Сергеевич – эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» _____

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510262 от 07.05.2018 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации № RA.RU.710035 от 02.06.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад №145» Кремлева Светлана Валерьевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «12» декабря 2025 г.

по «12» декабря 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «12» декабря 2025 г.

по «12» декабря 2025 г.

3) испытание

в следующие сроки:

с «12» декабря 2025 г.

по «19» декабря 2025 г.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «12» декабря 2025 г.

по «12» декабря 2025 г.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с «19» декабря 2025 г.

по «19» декабря 2025 г.

6) истребование документов

в следующие сроки:

с «12» декабря 2025 г.

по «12» декабря 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Штатный список сотрудников МБДОУ «Детский сад №145», личные медицинские книжки, сведения о проведении профилактических прививок;
2. Договор на оказания услуг по проведению профилактических мероприятий: по дератизации и дезинсекции от 20.01.2025 №908, заключенный с ИП Мединым К.А., акты выполненных работ;
3. Акт проверки технического состояния вентиляции от 15.07.2025 ИП Чичерин;
5. Примерное меню, утвержденное руководителем МБДОУ «Детский сад №145»;
6. Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в школе, протоколы лабораторных испытаний 2025 год, протоколы лабораторных испытаний от февраля, мая, августа 2025, договор от 20.01.2025 №25.1834 ПК;
7. Информация о наполняемости групп, площади игровых, спален, количестве воспитанников в группах;
8. Гигиенические журналы: журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых частей тела, признаков инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температурного и влажностного режима складских помещений;
9. Журналы учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)
11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В группах №№ 2,4,5,7 полы имеются дефекты и повреждения, эти участки выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию».

2. Окна в отапливаемом переходе между корпусами имеют дефекты: остекление выполнено не из цельного стекла (стычные стекла, трещины), поверхность имеет дефекты и повреждения деревянных окон и подоконников, многочисленные слои окрашивания, краска местами отслаивается, что затрудняет проведение качественной ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, отсутствует возможность проветривания, так как рамы старые, ветхие, заклеены тканевыми полосками, что является нарушением требований п.2.7.2., п. 2.11.4., п. 2.11.7., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Конструкция окон должна обеспечивать возможность проветривания помещений в любое время года», п. 2.11.4. «Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», п. 2.11.7. «Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств», п. 2.8.3. «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности».

3. В туалете группы №4 санитарно-техническое оборудование имеет дефекты – крышка сливного бачка унитаза с трещиной, заклеена скотчем, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».

Нарушение, указанное в п. 1 находится на контроле Управления в соответствии с предписанием от 21.10.2024, срок исполнения 10.08.2026.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 12.12.2025;
2. протокол отбора проб (образцов) от 12.12.2025 № 05/779;
3. Протоколы испытаний (измерений) № 22-01/77146-01-25, № 22-01/77146-02-25 от 12.12.2025, протоколы испытаний № 22-01/77290-25 от 19.12.2025, № 22-01/77287-25 от 19.12.2025, № 22-01/77253-25, 22-01/77262-25, 22-01/77265-25, 22-01/77267-25, 22-01/77279-25, 22-01/77281-25, 22-01/77283-25 от 19.12.2025, № 22-01/77119-01-25 от 19.12.2025, № 22-01/77115-25 от 19.12.2025, №22-01/77114-25 от 19.12.2025, № 22-01/77110-25 от 19.12.2025, № 22-01/77222-01-25 от 19.12.2025
4. заключение эксперта от 19.12.2025 №05/2270;
5. предписание об устранении выявленных нарушений от 25.12.2025 №05/656.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)



Главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной
детей и подростков и гигиеной питания
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
Ферштант Ирина Евгеньевна



(должность, ф.и.о. инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку	(подпись)
Ферштант Ирина Евгеньевна - главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, т. 24-24-70 электронный адрес на E-mail: fershtant_ie@22.rosпотребнадзор.ru	

(ф.и.о. и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита

дата и время ознакомления 25.12.2025  

Отметка о направлении акта в электронном виде направлен (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале